



**GERM-FOGGER**

**MODELO GF-005**





## **TIPO DE ALIMENTACIÓN**

120V/60 AC HZ

---



## **CAPACIDAD DE QUÍMICO**

5 GALONES (18.9 LITROS)


---



## **COBERTURA DE ÁREA**

10,500 PIES CUADRADOS / GALÓN (258 M2 POR LITRO)


---



# GF-005 DIMENSIONES

30.5 pulg. x 18.5 pulg. x 35 pulg.

774.7milímetro x 469.9milímetro x 889milímetro





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Garantía	3 años chasis, 1 año componentes
Solucion desinfectante	Cualquier producto de grado comercial con viscosidad aproximada de agua de (1 cP a 20 °C)
Tipo de pistola de descarga	Aluminio ligero y latón
Largo manguera descarga	Equipado con 50 '(15.24 M; longitud total permitida 150' (46 M)
Distancia	2-5 pies (60-150 centímetros)
Volumen	5,7 onzas / minuto (166 ml / minuto)
Rango de Flujo	5,7 onzas / minuto (166 ml / minuto)
Cobertura del quimico	Aproximadamente 10,500 pies cuadrados por galón, 52,000 pies cuadrados por tanque (258 m2 por litro, 4,830 m2 por tanque)
Cable de energía	3 dientes, látigo
Nivel de ruido (dB)	65 dB
Tipo de boquilla	Latón, nebulización
Reemplazo de punta de boquilla	Quick Dinsconnect, instantánea, no se requieren herramientas
Punta de boquilla lavable y reutilizable	Si
Numero de boquillas	3 suministrados por pistola, boquillas adicionales disponibles
Número de pistolas aplicadoras	1 estándar, capacidad para 2 por unidad de alimentación GF-005
Tamaño de la gota	Diámetro medio 35-40 micras
Tipo de rueda	4 - 2 x fijo, 2 x dirección, sin marcas
Peso de la máquina	70 libras (31.75 Kg)
País de origen	MEXICO

GERM FOGGER, LLC  
CARR. ESTATAL 431 KM 1.2 INT. 10  
EL COLORADO, EL MARQUES, QUERÉTARO  
C.P. 76246 MEXICO  
TELÉFONO: 442 2215004

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
TODA LA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PATENTADA PARA GERM FOGGER, LLC  
© 2020, GERM FOGGER, LLC.